

精  
城  
特

值得信赖的

陶瓷

设备防磨专家



精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料标号	名称	体积密度 g/cm <sup>3</sup>	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm <sup>3</sup>	断裂韧性KIC (Mpa.m <sup>1/2</sup> )	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95B	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K99	超耐磨氧化铝陶瓷	≥3.9	≥90	≥1500	350	1500	≤0.02	≥4.0	较大块状物料输送设备
ZTA	增韧氧化铝陶瓷	≥4.15	≥90	≥1400	450	2500	≤0.01	≥5.5	高冲击大块物料输送设备

指标	≥15 Mpa	≥300 %	55 - 65 HA	≤24 %
----	---------	--------	------------	-------

耐磨陶瓷片与金属衬板对比图

耐磨陶瓷片与金属衬板对比图

## 螺柱焊型耐磨陶瓷管道

陶瓷防腐层。本产品是专为工作温度高的设备防腐开沟物。

### 产品特点

- **超耐磨**：采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍；

粘胶粘接。



## 整体耐磨陶瓷管道



### 适用范围

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管具有优异的耐磨性能、密封性好，耐磨损、耐腐蚀、耐高温。此产品可根据客户需要定制生产。

### 产品特点

- **耐磨损：**同等条件下，比普通管道耐磨

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管



氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管

氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷管






精工精製 精製精製 精製精製

# 拱接贴片耐磨陶瓷管道



外部结构



## 精城贴片耐磨陶瓷管道优势

1. 耐磨

2. 防腐

3. 耐高温

4. 使用寿命长

5. 施工方便



电话：0731-84069187

地址：湖南省长沙经济技术开发区东十二路18号

产品概述

产品特点

1、优异的耐磨性能

2、优异的耐腐蚀性能

3、优异的抗冲击性能

4、优异的抗热震性能

5、优异的抗老化性能

